

**پیوست ابلاغیه شماره ۰۲/۱۰۰/۳۴۸۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ وزیر راه و شهرسازی**

**اصلاحیه مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان "تاسیسات بهداشتی" (سال ۱۳۹۶)**

بند ۱۶-۴-۳-۲ (پ) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

پ) مصالح پلاستیکی که در لوله کشی فاضلاب داخل ساختمان نصب می‌شوند باید در برابر شعله‌ور شدن مقاوم باشند. درجه مقاومت این مصالح در برابر آتش در هر تصرفی باید برابر یا بهتر از شرایط مشخص شده در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان باشد.

بند ۱۶-۶-۳-۲ (ب) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ب) مصالح پلاستیکی که در لوله کشی آب باران داخل ساختمان نصب می‌شوند باید در برابر شعله‌ور شدن مقاوم باشند. درجه مقاومت این مصالح در برابر آتش در هر تصرفی باید برابر یا بهتر از شرایط مشخص شده در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان باشد.